



הקשר בין מחלות פרקים ועמוד שדרה בקרב ניצולי שואה

בדברנו על הקשר על מחלות פרקים והשואה יש לבחון 4 קבוצות של מחלות :

1. מחלות דלקתיות, כגון Rheumatoid Arthritis.
2. Osteoarthritis.
3. טראומה מג'ורית.
4. מכאובים כגון פיברומילגיה, בורסיטיס וכאבים כלליים.

אנו משוכנעים שההתייחסות לבעית המכאובים צריכה להיות מהכיוון הנפשי דיכאוני וכי הועדה שלנו לא צריכה לבחון קשר בין מכאובים והשואה.

אשר ל-3 הקבוצות הראשונות, כאן הספרות דלה ביותר, אפילו בהשוואה למחלות אחרות והשואה, כפי שכבר נבחנו בחמש הועדות הקודמות.

אשר ל-3 הקבוצות הראשונות – מחלות דלקתיות, אוסטיאטריטיס וטראומה, גישתנו היא :

1. לגבי מחלות דלקתיות וטראומה מג'ורית לפרק ו/או לעמוד השדרה, כאן נדרש תעוד של פריצת המחלה או על עדות לנזקי הטראומה לפני 1960, זאת כעדות לקיום טראומה או התחלת המחלה בגיל צעיר.
חריג אחד הוא Psoriatic Arthritis. כאן אם הוכר אדם כסובל מפסוריאזיס עקב השואה (על בסיס המלצת הועדה לקשר בין השואה ומחלות עור) וכיום יש מחלת פרקים עקב הפסוריאזיס, אין צורך בעדות לקיום ארטריטיס בעבר.



ש1851/10

2

2. אשר לאוסטאוארתריטיס, עלינו לזכור כי מחלה זו מצויה בכ-70 אחוז מבני האדם בגיל 70 ומעלה, שהוא הגיל של ניצולי השואה החיים עמנו.
לא הוכח קשר בין רעב ובין אוסטאוארתריטיס ולא ניתן לקבוע קשר סיבתי בין אוסטאוארתריטיס והשואה.

בסיכום

אנו ממליצים להכיר בין מחלות פרקים והשואה רק במקרים הבאים :

1. ניצולי שואה בקבוצה הראשונה בלבד שסבלו מטראומה קשה לפרק ו/או עמוד השדרה ובלבד שהביטוי לכך החל לפני 1960.
2. ניצולי שואה משתי הקבוצות שסבלו ממחלת פרקים דלקתית, כגון Rheumatoid Arthritis , אשר יש תעוד על פריצתה לפני 1960.
3. ניצולי שואה משתי הקבוצות שאובחנו כסובלים מ-Psoriasis כתוצאה מהשואה ואשר פיתחו בהמשך Psoriatic Arthritis.

בהמלצות של 5 הועדות הקודמות אף נקבע אחוז הנכות שיש לתת לחולים, לא כן במקרים **הבודדים** יחסית של ניצולי שואה שמחלת הפרקים שלהם הוכרה כתוצאה מהשואה. כאן מידת הליקוי התפקודי של ניצולי השואה תכתיב לוועדה שתדון בעניינם את אחוז הנכות.

פרופ' מיכאל ירון ד"ר נחשון קנולר



ש1851/10

3

ד"ר דניאל פלוסר פרופ' אלון רובינוב

פרופ' מרדכי שני

מג